

3. Collegamenti elettrici

L'apparecchiatura è dotata di fabbrica di cavo di collegamento.

Eventuali modifiche effettuate senza espressa autorizzazione del produttore comportano il decadimento della garanzia!

L'apparecchiatura può essere utilizzata solo in combinazione con centralina wave.com4 Infra / IS1 / IS2!

WE DO IT FIRST.

4. Dati tecnici

ECO-350-R:

Fronte: Schott Robax scuro

Potenza: 350W

Tensione: 230Vac N 50Hz

Termofusibile: 130 °C

L1=523mm; L2=658mm

ECO-350-G:

Fronte: Griglia in metallo nera floccata

Potenza: 350W

Tensione: 230Vac N 50Hz

Termofusibile: 130°C

L1=523mm; L2=658mm

ECO-500-R:

Fronte: Schott Robax scuro

Potenza: 500W

Tensione: 230Vac N 50Hz

Termofusibile: 130°C

L1 =686mm; L2=818mm

ECO-500-G:

Fronte: Griglia in metallo nera floccata

Potenza: 500W

Tensione: 230Vac N 50Hz

Termofusibile: 130°C

L1 =686mm; L2=818mm

ECO-750-R:


Fronte: Schott Robax scuro

Potenza: 750W

Tensione: 230Vac N 50Hz

Termofusibile: 130°C

L1 =686mm; L2=818mm



5. Assistenza tecnica

Inviare un'email a: assistenza@piscineitalia.it

Centralino & Informazioni: Tel.: 800.09.86.98

www.piscineitalia.it

www.sauneitalia.it

6. Condizioni della garanzia

Sui prodotti viene fornita una garanzia di 2 anni.

Condizioni per la garanzia:

- le centraline devono essere installate da personale specializzato autorizzato;
- le apparecchiature devono essere utilizzate in base alle istruzioni per l'uso;
- il diritto di garanzia è valido per il periodo di garanzia.

Sono esclusi dalla garanzia:

Difetti o danni causati da uso non corretto.

Il periodo di validità della garanzia decorre dall'emissione della fattura del produttore della cabina.

Per la garanzia è necessario presentare la fattura originale.

La durata della garanzia non viene prolungata né rinnovata dalle prestazioni in garanzia.

Qualora l'apparecchiatura dovesse presentare guasti, contattare direttamente il rivenditore della sauna.

WE DO IT FIRST.